



超高層大気長期変動の全球地上ネットワーク観測・研究
Inter-university Upper atmosphere Global Observation NETwork


IUGONETメタデータ作成・整備状況

八木 学¹、田中良昌²、谷田貝亞紀代³、堀智昭³、梅村宜生³、新堀淳樹⁴、小山幸伸⁵、上野 悟⁶、阿部修司⁷+IUGONETプロジェクトメンバー

1. 東北大・惑星プラズマ・大気研究センター
2. 国立極地研究所
3. 名古屋大・STE研
4. 京都大・生存圏研究所
5. 京都大・理・地磁気センター
6. 京都大・理・附属天文台
7. 九州大・ICSWSE




地上観測ネットワーク



地上観測データベースの問題点

各機関で得られた地上観測データは、各機関で**分散管理**されている




- ・そもそもファイルがどこにあるのか？
→最初の手掛かりが少ない
- ・ファイルのフォーマットは？
→特に他分野のデータは読み込みにも一苦労
- ・データの意味は？
→読み込んだパラメータが何を意味するのか？単位は？
- ・データを使用に関するルール？
→データ使用の際にはPIに連絡、論文にするときは誰を共著にいれるか、など

これらの情報は**メタ情報(メタデータ)**と呼ばれる




メタデータ・データベースとメタデータフォーマット



地磁気指数のデータ
セットを検索

Dst Index

All Earth Sun Spatial
Free Word:
(e.g. meteor radar, MF radar, SuperDARN, EISCAT....)
Tim
YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ to [UTC]
Data Types: Numerical Plot / Movie Data File / Plot Instrument Observatory
Search



Geomagnetic Equatorial Dst Index

Resource Type
Data Set

ResourceID
spase://IUGONET/NumericalData/WDC_Kyoto/WDC/Dst/index/PT1H

ResourceName
Geomagnetic Equatorial Dst Index

Description
The geomagnetic equatorial Dst index at 1-hr time resolution, centered over Kyoto, Japan.
Data Center for Geomagnetism, Kyoto, Kyoto University.

Acknowledgement
If the data are used in publications and presentations, the data center must be acknowledged
WDC for Geomagnetism, Kyoto must properly be acknowledged

ReleaseDate
2011-02-17T08:00:00

Contact

PersonID
<spase://IUGONET/Person/Toshihiko.Iyemori>

Role
GeneralContact

Contact

PersonID
<spase://IUGONET/Person/Masahito.Nose>

Role
MetadataContact

AccessInformation

RepositoryID
spase://IUGONET/Repository/WDC_Kyoto/WDC

AccessURL

URL
<http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/wdc/Sec3.html>

データの説明

使用許諾等

連絡先

データの所在(URL)

IUGONET共通メタデータフォーマット
に準拠したものをxml形式で作成

データセットを記述

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<NumericalData>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DisplayData>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Catalog>
```

地上観測サイト・観測衛星

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Observatory>
```

...

観測機器

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Instrument>
```

...

研究者など人的リソース

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Person>
```

...

実データDB

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Repository>
```

...

個々のデータファイル

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Granule>
```

「粒々」という意味


- 超高層分野で国際的に用いられている『SPASE』をベースとした IUGONET共通メタデータフォーマットに準拠するよう作成
- 各研究リソースを別々のメタデータとしてアーカイブ
- XMLスキーマをIUGONETホームページから公開

<http://www.iugonet.org/data/schema/>

* 最新版:ver1.0.4公開中

アーカイブされたメタデータ数の推移

	データセット他のメタデータ件数	データファイルのメタデータ件数	全メタデータ合計
H22	260	28,179	28,439
H23	2,188	514,925	517,113
H24	2,326 + 45	3,369,503 + 594,025	3,371,829 + 594,077
H25	2,610 + 110	7,401,505 + 1,637,265	7,404,115 + 1,637,385
H26	2,850 + 107	8,963,838 + 1,712,401	8,966,688 +1,712,508
H27	3,154 +110	9,721,245 +2,012,401	9,724,399 +2,012,511
			合計 11,736,910



黒色: IUGONET機関オリジナルデータのメタデータ

青色: IUGONET外からの受け入れ分



メタデータ作成の現状

メタデータ作成開始 2010年4月

・[東北大学 大学院理学研究科 惑星プラズマ・大気研究センター](#)

- ・地磁気: PC3インデックス, 女川地磁気データ(フラックスゲート), 女川地磁気変動データ(サーチコイル)
- ・HF帯: 木星電波固定周波数観測データ, 太陽・木星電波広帯域スペクトルデータ
- ・VHF帯: 木星メートル電波固定周波数データ, 太陽メートル電波スペクトルデータ
- ・LF帯: 標準電波位相・振幅変動データ

・[情報・システム研究機構 国立極地研究所 研究教育系 宙空圏研究グループ](#)

- ・昭和基地: オーロラ光学観測, 地磁気観測, 超高層モニタリング観測, イメージングリオメータ, 1-100Hz帯ULF/ELF電磁波動観測, ファブリペローイメージヤ, SuperDARNレーダー, MFレーダー, DMSP衛星受信データ, 「あけぼの」衛星受信データ, 無人磁力計ネットワーク観測, ナトリウムライダー
- ・南極周回気球(ポーラーパトロールバルーン)実験, 中山基地超高層物理観測, 南極点基地全天オーロライメージヤ
- ・アイスランド共役点観測, EISCATレーダー, ALIS(オーロラ地上多点ネットワーク観測、スウェーデン), スバルバル流星レーダー, トロムソ流星レーダー, スバルバルオーロラ光学観測, トロムソオーロラ光学観測

・[名古屋大学 太陽地球環境研究所](#)

- ・NO濃度 NO₂濃度 NO_x濃度 O₃濃度 エアロゾル科学成分 エアロゾル消散係数 地上分光観測による大気組成変動のデータベース
- ・地上磁場データ 大気光・オーロラの全天カメラ 熱圏風速シンチレーション VHFレーダーによる電離圏擾乱観測 EISCATレーダー観測データ ノルウェー光学観測データ ノルウェーMFレーダー観測データ ノルウェー流星レーダー観測データ
- ・IPS速度分布図 PS速度 g値リスト
- ・SuperDARN北海道-陸別短波レーダーデータ

・[京都大学 大学院理学研究科附属天文台](#)

- ・FMT: イベントリスト, イベントムービー, リアルタイム画像, デジタル生データ
- ・SMART: H_α太陽全面多波長データ, H_α部分拡大多波長画像, H_αリアルタイム多波長画像, イベントカタログ, イベントムービー, 太陽全面磁場データ
- ・DST: H_α部分拡大多波長画像, H_α部分拡大多波長データ, 分光観測クイックルック画像, 分光データ

・[京都大学 大学院理学研究科附属地磁気世界資料解析センター](#)

- ・地磁気指指数データ(final,provisional,quick look)
- ・地磁気デジタルデータ(WDC final,WDC prompt), 地磁気アナログデータ
- ・地磁気デジタルデータ(研究観測), 微気圧変動データ(研究観測)
- ・主磁場モデル(IGRF), 電離層モデルによる計算値
- ・磁場データカタログ情報

・[京都大学 生存圏研究所](#)

- ・信楽MU観測所: MUレーダー(対流圏・成層圏標準観測・中間圏標準観測・電離圏標準観測・特別観測: 流星/RASS/FAI), アイオノゾンデ, ラジオゾンデ, 境界層レーダー, レバンド下部境界層レーダー, 下部熱圏プロファイラーレーダー, シーロメーター, AWS
- ・赤道大気観測所: EAR(対流圏標準観測・電離層観測), 境界層レーダー, Xバンド気象レーダー, シーロメーター, ラジオゾンデ
- ・その他: ポンティアナMFレーダー, パムンプクMFレーダー, ジャカルタ流星レーダー, コトバン流星レーダー, ジャカルタ境界層レーダー, ダーウィンラジオゾンデ(DAW,GDP,KHC)(キャンペーン観測), セルボン境界層レーダー・流星レーダー

・[九州大学 宙空環境研究センター](#)

- ・地上磁力計観測データ(MAGDAS, CPMN)
- ・FM-CWレーダ観測データ
- ・地磁気Pc5 Indexデータ, 地磁気EE Indexデータ

各研究機関から提供予定の
メタデータのリスト



メタデータ作成の現状

2011年2月23日現在

・東北大学 大学院理学研究科 惑星プラズマ・大気研究センター

- 地磁気: 女川地磁気サーチコイル
- HF帯: 木星電波固定周波数観測データ, [太陽・木星電波広帯域スペクトルデータ](#)
- VHF帯: [木星メートル電波固定周波数データ](#), [太陽メートル電波スペクトルデータ](#)
- LF帯: 標準電波位相・振幅変動データ

・情報・システム研究機構 国立極地研究所 研究教育系 宙空圏研究グループ

- 昭和基地: オーロラ光学観測, [地磁気観測](#), 超高層モニタリング観測, [イメージングローメータ](#), 1-100Hz帯ULF/ELF電磁波動観測, ファブリペローイメージヤ, [SuperDARNレーダー](#), MFレーダー, 無人磁力計ネットワーク観測, [ナトリウムライダー](#)
- 中山基地超高層物理観測, 南極点基地全天オーロライメージヤ
- [アイスランド共役点観測](#), EISCATレーダー, スパールバル流星レーダー, トロムソ流星レーダー, スパールバルオーロラ光学観測, トロムソオーロラ光学観測

・名古屋大学 太陽地球環境研究所

- レーザー分光による大気分子観測データ、赤外分光による大気分子観測データ、レーザーイオン化質量分析器による大気エアロゾル観測データ
- ミリ波・サブミリ波による大気分子観測データ
- [地上磁場データ](#)、[大気光・オーロラの全天カメラ](#)、[熱圈風速シンチレーション](#)、[VHFレーダー](#)による電離圏擾乱観測, [EISCATレーダー観測データ](#), [ノルウェー光学観測データ](#), [ノルウェーMFレーダー観測データ](#), [ノルウェー流星レーダー観測データ](#)
- [IPS速度分布図](#) [IPS速度 g値リスト](#)
- [SuperDARN北海道・陸別短波レーダーデータ](#)

太字,太字: (下記+)データファイルのメタデータ抽出済

赤字+下線: データセットについてメタデータ提出済

赤字: データセットの一部についてのメタデータ提出

青字: 抽出作業中

黒字: 来年度作業予定

・京都大学 大学院理学研究科附属天文台

- FMT: イベントリスト, イベントムービー, リアルタイム画像, デジタル生データ
- SMART: [Hα太陽全面多波長データ](#), Hα部分拡大多波長画像, Hαリアルタイム多波長画像, イベントカタログ, イベントムービー, 太陽全面磁場データ
- DST: Hα部分拡大多波長画像, Hα部分拡大多波長データ, [分光観測クイックルック画像](#), 分光データ

・京都大学 大学院理学研究科附属地磁気世界資料解析センター

- [地磁気指標データ\(final,provisional,quick look\)](#) ← AE, SYM/ASY, Dst
- 地磁気デジタルデータ(WDC final,WDC prompt), [地磁気アナログデータ](#)
- 地磁気デジタルデータ(研究観測), 微気圧変動データ(研究観測)
- 主磁場モデル(IGRF), 電離層モデルによる計算値
- 磁場データカタログ情報

・京都大学 生存圏研究所

- 信楽MU観測所: [MUレーダー\(対流圏・成層圏標準観測・中間圏標準観測・電離圏標準観測・特別観測: 流星/RASS/FAI\)](#), アイオノゾンデ, [ラジオゾンデ](#), [境界層レーダー](#), [レバンド下部境界層レーダー](#), 下部熱圏プロファイラーレーダー, シーロメーター, AWS
- 赤道大気観測所: [EAR\(対流圏標準観測・電離層観測\)](#), [境界層レーダー](#), Xバンド気象レーダー, シーロメーター, ラジオゾンデ
- その他: [ポンティアナMFレーダー](#), [パムンブクMFレーダー](#), [ジャカルタ流星レーダー](#), [コトバン流星レーダー](#), [ダーウィンラジオゾンデ\(DAW,GDP,KHC\)\(キャンペーン観測\)](#), [スルボン境界層レーダー](#)

・九州大学 宙空環境研究センター

- [地上磁力計観測データ\(MAGDAS, CPMN\)](#)
- [FM-CWレーダ観測データ](#)
- 地磁気Pc5 Indexデータ, 地磁気EE Indexデータ, 地磁気Pi2 Indexデータ
- Sq観測データ, Sqモデルデータ



メタデータ作成の現状

2011年8月1日現在

・東北大学 大学院理学研究科 惑星プラズマ・大気研究センター

- 地磁気: 女川地磁気サーチコイル
- HF帯: 木星電波固定周波数観測データ, [太陽・木星電波広帯域スペクトルデータ](#)
- VHF帯: [木星メートル電波固定周波数データ](#), [太陽メートル電波スペクトルデータ](#)
- LF帯: 標準電波位相・振幅変動データ

・情報・システム研究機構 国立極地研究所 研究教育系 宙空圏研究グループ

- 昭和基地: [オーロラ光学観測](#), [地磁気観測](#), 超高層モニタリング観測, [イメージングローメータ](#), 1-100Hz帯ULF/ELF電磁波活動観測, ファブリペローイメージヤ, [SuperDARNレーダー](#), MFレーダー、無人磁力計ネットワーク観測, [ナトリウムライダー](#)
- 中山基地超高層物理観測, 南極点基地全天オーロライメージヤ
- アイスランド共役点観測, [EISCATレーダー](#), スパールバル流星レーダー, トロムソ流星レーダー, [スパールバルオーロラ光学観測](#), トロムソオーロラ光学観測

・名古屋大学 太陽地球環境研究所

- レーザー分光による大気分子観測データ、赤外分光による大気分子観測データ、レーザーイオン化質量分析器による大気エアロゾル観測データ
- ミリ波・サブミリ波による大気分子観測データ
- 地上磁場データ、大気光・オーロラの全天カメラ、熱圈風速シンチレーション、VHFレーダーによる電離圏擾乱観測, [EISCATレーダー観測データ](#)、ノルウェー光学観測データ、ノルウェーMFレーダー観測データ、ノルウェー流星レーダー観測データ
- [IPS速度分布図](#) [IPS速度 g値リスト](#)
- [SuperDARN北海道・陸別短波レーダーデータ](#)

太字,太字: (下記+)データファイルのメタデータ抽出済

赤字+下線: データセットについてメタデータ提出済

赤字: データセットの一部についてのメタデータ提出

青字: 抽出作業中

黒字: 来年度作業予定

・京都大学 大学院理学研究科附属天文台

- FMT: イベントリスト, イベントムービー, リアルタイム画像, [デジタル生データ](#)
- SMART: [Hα太陽全面多波長データ](#), H α 部分拡大多波長画像, H α リアルタイム多波長画像, イベントカタログ, イベントムービー, 太陽全面磁場データ
- DST: [Hα部分拡大多波長画像](#), H α 部分拡大多波長データ, [分光観測クイックルック画像](#), 分光データ

・京都大学 大学院理学研究科附属地磁気世界資料解析センター

- [地磁気指標データ\(final,provisional,quick look\) ← AE, SYM/ASY, Dst](#)
- [地磁気デジタルデータ\(WDC final,WDC prompt\)](#), 地磁気アナログデータ
- [地磁気デジタルデータ\(研究観測\), 微気圧変動データ\(研究観測\)](#)
- 主磁場モデル(IGRF), 電離層モデルによる計算値
- 磁場データカタログ情報

・京都大学 生存圏研究所

- 信楽MU観測所: [MUレーダー・対流圏・成層圏標準観測](#), [中間圏標準観測](#), [電離圏標準観測](#), 特別観測: [流星\(RASS/FAI\)](#), アイオノゾンデ, [ラジオゾンデ](#), [境界層レーダー](#), [レバンド下部境界層レーダー](#), 下部熱圏プロファイルーラーダー, シーロメーター, AWS
- 赤道大気観測所: [EARI\(対流圏・成層圏標準観測・電離層FAI観測\)](#), [境界層レーダー](#), Xバンド気象レーダー, シーロメーター, [ラジオゾンデ](#)
- その他: [ポンティアナMFレーダー](#), [パムンブクMFレーダー](#), [ジャカルタ流星レーダー](#), [コトバン流星レーダー](#), [ダーウィンラジオゾンデ\(DAW,GDP,KHC\)\(キャンペーン観測\)](#), [スルボン境界層レーダー](#), [スルボン流星レーダー](#)

・九州大学 宙空環境研究センター

- 地上磁力計観測データ([MAGDAS](#), [CPMN](#))
- FM-CWレーダ観測データ
- 地磁気Pc5 Indexデータ, 地磁気EE Indexデータ, 地磁気Pi2 Indexデータ
- Sq観測データ、Sqモデルデータ



メタデータ作成の現状

2012年2月22日現在

・東北大学 大学院理学研究科 惑星プラズマ・大気研究センター

- 地磁気: [女川地磁気サーチコイル](#)
- HF帯: [木星電波固定周波数観測データ](#), [太陽・木星電波広帯域スペクトルデータ](#)
- VHF帯: [木星メートル電波固定周波数データ](#), [太陽メートル電波スペクトルデータ](#)
- LF帯: [標準電波位相・振幅変動データ](#)

・情報・システム研究機構 国立極地研究所 研究教育系 宇空圈研究グループ

- 昭和基地: [オーロラ光学観測](#), [地磁気観測](#), [超高層モニタリング観測](#), [イメージングリオメタ](#), 1-100Hz帯ULF/ELF電磁波動観測, ファブリペローイメージヤ, [SuperDARNレーダー](#), [MFLレーダー](#), [無人磁力計ネットワーク観測](#), [ナトリウムライダー](#)
- 中山基地超高層物理観測, 南極点基地全天オーロライメージヤ
- アイスランド共役点観測, [EISCATレーダー](#), スバルバル流星レーダー, トロムソ流星レーダー, スバルバルオーロラ光学観測, トロムソオーロラ光学観測

・名古屋大学 太陽地球環境研究所

- レーザー分光による大気分子観測データ, 赤外分光による大気分子観測データ, レーザーイオン化質量分析器による大気エアロゾル観測データ
- ミリ波・サブミリ波による大気分子観測データ
- 地上磁場データ, 大気光・オーロラの全天カメラ, 熱圏風速シンチレーション、VHFレーダーによる電離圏擾乱観測, EISCATレーダー観測データ、ノルウェー光学観測データ、ノルウェーMFレーダー観測データ、ノルウェー流星レーダー観測データ
- [IPS速度分布図](#), [IPS速度](#), [g値リスト](#)
- [SuperDARN北海道-陸別短波レーダーデータ](#)

太字,太字: (下記+)データファイルのメタデータ抽出済

赤字+下線: データセットについてメタデータ提出済

赤字: データセットの一部についてのメタデータ提出

青字: 抽出作業中

黒字: 来年度作業予定

・京都大学 大学院理学研究科附属天文台

- FMT: イベントリスト, イベントムービー, リアルタイム画像, [デジタル生データ](#)
- SMART: [Hα太陽全面多波長データ](#), H α 部分拡大多波長画像, H α リアルタイム多波長画像, イベントカタログ, イベントムービー, 太陽全面磁場データ
- DST: [Hα部分拡大多波長画像](#), H α 部分拡大多波長データ, [分光観測クイックルック画像](#), 分光データ
- 生駒スペクトロヘリオグラフ: Ca II K線太陽全面像乾板データ

・京都大学 大学院理学研究科附属地磁気世界資料解析センター

- 地磁気指指数データ(final,provisional,quick look) ← AE, SYM/ASY, Dst
- 地磁気デジタルデータ(WDC final,WDC prompt), 地磁気アナログデータ
- 地磁気デジタルデータ(研究観測), 微気圧変動データ(研究観測)
- 主磁場モデル(IGRF), 電離層モデルによる計算値
- 磁場データカタログ情報

・京都大学 生存圏研究所

- 信楽MU観測所: [MUレーダー\(対流圏・成層圏標準観測・中間圏標準観測・電離圏標準観測](#), 特別観測: [流星/RASS/FAI](#), [アイオノゾンデ](#), [ラジオゾンデ](#), [境界層レーダー](#), [Lバンド下部境界層レーダー](#), [ウインドプロファイラ\(LQ-7\)](#), 下部熱圏プロファイラーレーダー, シーロメーター, AWS
- 赤道大気観測所: [EAR\(対流圏・成層圏標準観測・電離層FAI観測\)](#), [境界層レーダー](#), Xバンド気象レーダー, シーロメーター, ラジオゾンデ
- その他: [ポンティアナMFレーダー](#), [パムンブクMFレーダー](#), [ジャカルタ流星レーダー](#), [コトバン流星レーダー](#), [ダーウィンラジオゾンデ\(DAW,GDP,KHC\)](#)(キャンペーン観測), [スルボン境界層レーダー](#), [スルボン流星レーダー](#), [ビアク流星レーダー](#)

・九州大学 宙空環境研究センター

- 地上磁力計観測データ([MAGDAS](#), [CPMN](#))
- FM-CWレーダ観測データ
- 地磁気Pc5 Indexデータ, 地磁気EE Indexデータ, 地磁気Pi2 Indexデータ
- Sq観測データ, Sqモデルデータ



メタデータ作成の現状

2012年8月8日現在

・東北大学 大学院理学研究科 惑星プラズマ・大気研究センター

- 地磁気: 女川地磁気サーチコイル
- HF帯: 木星電波固定周波数観測データ, 太陽・木星電波広帯域スペクトルデータ
- VHF帯: 木星メートル電波固定周波数データ, 太陽メートル電波スペクトルデータ
- LF帯: 標準電波位相・振幅変動データ

・情報・システム研究機構 国立極地研究所 研究教育系 宙空圏研究グループ

- 昭和基地: オーロラ光学観測, 地磁気観測, 超高層モニタリング観測, イメージングリオメタ, 1-100Hz帯ULF/ELF電磁波動観測, ファブリペローイメージヤ, SuperDARNレーダー, MFレーダー, 無人磁力計ネットワーク観測, ナトリウムライダー
- 中山基地超高層物理観測, 南極点基地全天オーロライメージヤ
- アイスランド共役点観測, EISCATレーダー, スバルバル流星レーダー, トロムソ流星レーダー, スバルバルオーロラ光学観測, トロムソオーロラ光学観測

・名古屋大学 太陽地球環境研究所

- レーザー分光による大気分子観測データ, 赤外分光による大気分子観測データ, レーザーイオン化質量分析器による天気エアロゾル観測データ
- ミリ波・サブミリ波による大気分子観測データ
- 地上磁場データ, 大気光・オーロラの全天カメラ, 熱圏風速シンチレーション, VHFレーダーによる電離圏擾乱観測, EISCATレーダー観測データ, ノルウェー光学観測データ, ノルウェーMFレーダー観測データ, ノルウェー流星レーダー観測データ
- IPS速度分布図 IPS速度 g値リスト
- ミューオン観測
- SuperDARN北海道-陸別短波レーダーデータ

太字,太字: (下記+)データファイルのメタデータ抽出済

赤字+下線: データセットについてメタデータ提出済

赤字: データセットの一部についてのメタデータ提出

青字: 抽出作業中

黒字: 来年度作業予定

・京都大学 大学院理学研究科附属天文台

- FMT: イベントリスト, イベントムービー, リアルタイム画像, デジタル生データ
- SMART: Hα太陽全面多波長データ, Hα部分拡大多波長画像, Hαリアルタイム多波長画像, イベントカタログ, イベントムービー, 太陽全面磁場データ
- DST: Hα部分拡大多波長画像, Hα部分拡大多波長データ, 分光観測クイックルック画像, 分光データ
- 生駒スペクトロヘリオグラフ: Ca II K線太陽全面像乾板データ

・京都大学 大学院理学研究科附属地磁気世界資料解析センター

- 地磁気指指数データ(final,provisional,quick look) ← AE, SYM/ASY, Dst
- 地磁気デジタルデータ(WDC final,WDC prompt), 地磁気アナログデータ
- 地磁気デジタルデータ(研究観測), 微気圧変動データ(研究観測)
- 主磁場モデル(IGRF), 電離層モデルによる計算値
- 磁場データカタログ情報

・京都大学 生存圏研究所

- 信楽MU観測所: MUレーダー(対流圏・成層圏標準観測・中間圏標準観測・電離圏標準観測, 特別観測: 流星/RASS/FAI), アイオノゾンデ, 境界層レーダー, レンド下部境界層レーダー, ウィンドプロファイラ(LQ-7), シーロメーター, AWS, 全天カメラ, ラジオゾンデ, 下部熱圏プロファイラーレーダー, ライダー
- 赤道大気観測所: EAR(対流圏・成層圏標準観測・電離層FAI観測), 境界層レーダー, バンド気象レーダー, シーロメーター, AWS, 流星レーダー, ラジオゾンデ
- その他: ポンティアナMFレーダー, パムンプクMFレーダー, ジャカルタ流星レーダー, スルボン境界層レーダー, ビアク流星レーダー, ダーウィンラジオゾンデ(DAW,GDP,KHC)(キャンペーン観測), GRBR, GPS

・九州大学 国際宇宙天気科学・教育センター

- 地上磁力計観測データ(MAGDAS, CPMN)
- FM-CWLレーダ観測データ
- 地磁気Pc5 Indexデータ, 地磁気EE Indexデータ, 地磁気Pi2 Indexデータ
- Sq観測データ, Sqモデルデータ



メタデータ作成の現状

2013年2月28日現在

・東北大学 大学院理学研究科 惑星プラズマ・大気研究センター

- ・女川地磁気変動データ(サーチコイル)
- ・アラスカ地磁気変動データ(サーチコイル)
- ・アラスカオーロラ撮像データ
- ・HF帯: 木星電波固定周波数観測データ, 太陽・木星電波広帯域スペクトルデータ
- ・VHF帯: 木星メートル電波固定周波数データ, 太陽メートル電波スペクトルデータ
- ・LF帯: 標準電波位相・振幅変動データ

・情報・システム研究機構 国立極地研究所 研究教育系 宙空圈研究グループ

- ・昭和基地: オーロラ光学観測, 地磁気観測, イメージングリオメータ, 1-100Hz帯ULF/ELF電磁波動観測, ELF/VLF放射, ファブリペローメータ、SuperDARNレーダー, MFレーダー, 無人磁力計ネットワーク観測, ナトリウムライダー
- ・中山基地: 全天オーロライメージ、掃天フォトメータ、イメージングリオメータ、地磁気観測
- ・南極点基地: 全天オーロライメージ
- ・アイスランド共役点観測: 地磁気観測, イメージングリオメータ, ELF/VLF放射, 全天オーロライメージ
- ・EISCATレーダー, スバルバル流星レーダー, トロムソ流星レーダー, スバルバルオーロラ光学観測, トロムソオーロラ光学観測

・名古屋大学 太陽地球環境研究所

- ・レーザー分光による大気分子観測データ, 赤外分光による大気分子観測データ, レーザーイオン化質量分析器による大気エアロゾル観測データ
- ・ミリ波・サブミリ波による大気分子観測データ
- ・地上磁場データ, 大気光・オーロラの全天カメラ, 熱圏風速シンチレーション, VHFレーダーによる電離圏擾乱観測, EISCATレーダー観測データ, ノルウェー光学観測(全天カメラ、フォトメータ、ナトリウムライダー), ノルウェーMFレーダー観測データ, ノルウェー流星レーダー観測データ
- ・IPS速度分布図, IPS速度・g値リスト
- ・ミューオン観測
- ・SuperDARN北海道-陸別短波レーダーデータ

太字,太字: (下記+)データファイルのメタデータ抽出済

赤字+下線: データセットについてメタデータ提出済

赤字: データセットの一部についてのメタデータ提出

青字: 抽出作業中

黒字: 来年度作業予定

・京都大学 大学院理学研究科附属天文台

- ・FMT: 太陽全面多波長画像, イベントリスト, イベントムービー
- ・SMART: Hα太陽全面多波長画像(FITS, JPEG), Hα太陽部分拡大多波長画像, イベントカタログ, イベントムービー, 太陽光球磁場データ
- ・DST: Hα太陽部分拡大多波長画像, 太陽分光観測クイックルック画像, 太陽分光観測データ
- ・生駒スペクトロヘリオグラフ: 太陽全面カルシウム線ヘリオグラム (乾板データ)

・京都大学 大学院理学研究科附属地磁気世界資料解析センター

- ・地磁気指指数データ(final,provisional,quick look) ← AE, SYM/ASY, Dst
- ・地磁気デジタルデータ(WDC final,WDC prompt), 地磁気アナログデータ
- ・地磁気デジタルデータ(研究観測), 微気圧変動データ(研究観測)
- ・主磁場モデル(IGRF), 電離層モデルによる計算値
- ・磁場データカタログ情報

・京都大学 生存圏研究所

- ・信楽MU観測所: MUレーダー(対流圏・成層圏標準観測, 中間圏標準観測, 電離圏標準観測, 特別観測: 流星/RASS/FAI), アイオノゾンデ, 境界層レーダー, バンド下部境界層レーダー, ウインドプロファイラ(LQ-7), シーモーター, AWS, 全天カメラ, ラジオゾンデ, 下部熱圏プロファイラーレーダー, ライダー
- ・赤道大気観測所: EAR(対流圏・成層圏標準観測・電離層FAI観測), 境界層レーダー, バンド気象レーダー, シーモーター, AWS, 流星レーダー, ラジオゾンデ
- ・その他: ポンティアナMFレーダー, パムンプクMFレーダー, ジャカルタ流星レーダー, スルボン境界層レーダー, ピアク流星レーダー, ダーウィンラジオゾンデ, (DAW,GDP,KHC)(キャンペーン観測), GRBR, GPS, ラジオゾンデ(バンドン, スルボン, ポンティアナ etc.)

・九州大学 国際宇宙天気科学・教育センター

- ・地上磁力計観測データ(MAGDAS, CPMN)
- ・FM-CWLレーダ観測データ
- ・地磁気Pc5 Indexデータ, 地磁気EE Indexデータ, 地磁気Pi2 Indexデータ
- ・Sq観測データ, Sqモデルデータ



メタデータ作成の現状

2013年8月19日現在

・東北大学 大学院理学研究科 惑星プラズマ・大気研究センター

- ・[女川地磁気変動データ\(サーチコイル\)](#)
- ・[アラスカ地磁気変動データ\(サーチコイル\)](#)
- ・[アラスカオーロラ撮像データ](#)
- ・[ハレアカラ光学観測データ\(木星高分散分光\)](#)
- ・HF帯: [木星電波固定周波数観測データ](#), [太陽・木星電波広帯域スペクトルデータ](#)
- ・VHF帯: [木星メートル電波固定周波数データ](#), [太陽メートル電波スペクトルデータ](#)
- ・LF帯: [標準電波位相・振幅変動データ](#)

・情報・システム研究機構 国立極地研究所 研究教育系 宙空圏研究グループ

- ・昭和基地: [オーロラ光学観測](#), [地磁気観測](#), [イメージングリオメータ](#), [1-100Hz帯ULF/ELF電磁波動観測](#), [ELF/VLF放射](#), [ファブリペローメータ](#), [SuperDARNレーダー](#), [MFLレーダー](#), [無人磁力計ネットワーク観測](#), [ナトリウムライダー](#)
- ・中山基地: [全天オーロライメージ](#), [掃天フォトメータ](#), [イメージングリオメータ](#), [地磁気観測](#)
- ・南極点基地: [全天オーロライメージ](#)
- ・アイスランド共役点観測: [地磁気観測](#), [イメージングリオメータ](#), [ELF/VLF放射](#), [全天オーロライメージ](#)
- ・[EISCATレーダー](#), [スバルバル流星レーダー](#), [トロムソ流星レーダー](#), [スバルバルオーロラ光学観測](#), [トロムソオーロラ光学観測](#)

・名古屋大学 太陽地球環境研究所

- ・レーザー分光による大気分子観測データ, [赤外分光による大気分子観測データ](#), [レーザーイオン化質量分析器による大気エアロゾル観測データ](#)
- ・ミリ波・サブミリ波による大気分子観測データ
- ・[地上磁場データ](#), [大気光・オーロラの全天カメラ](#), [熱圈風速シンチレーション](#), [VHFレーダーによる電離圏擾乱観測](#), [EISCATレーダー観測データ](#), [ノルウェー光学観測\(全天カメラ、フォトメータ、ナトリウムライダー\)](#), [ノルウェーMFレーダー観測データ](#), [ノルウェー流星レーダー観測データ](#), [VLF/ELF電磁放射](#)
- ・[IPS速度分布図](#), [IPS速度・g値リスト](#)
- ・[ミューオン観測](#)
- ・[SuperDARN北海道-陸別短波レーダーデータ](#)

太字,太字: (下記+)データファイルのメタデータ抽出済

赤字+下線: データセットについてメタデータ提出済

赤字: データセットの一部についてのメタデータ提出

青字: 抽出作業中

黒字: 来年度作業予定

・京都大学 大学院理学研究科附属天文台

- ・FMT: [太陽全面多波長画像](#), [イベントリスト](#), [イベントムービー](#)
- ・SMART: [Hα太陽全面多波長画像\(FITS, JPEG\)](#), [Hα太陽部分拡大多波長画像](#), [イベントカタログ](#), [イベントムービー](#), [太陽光球磁場データ](#)
- ・DST: [Hα太陽部分拡大多波長画像](#), [太陽分光観測クイックルック画像](#), [太陽分光観測データ](#)
- ・生駒スペクトロヘリオグラフ: [太陽全面カルシウム線ヘリオグラム](#) (乾板データ)

・京都大学 大学院理学研究科附属地磁気世界資料解析センター

- ・地磁気指指数データ(final,provisional,quick look) ← AE, SYM/ASY, Dst
- ・地磁気デジタルデータ(WDC final, WDC prompt), 地磁気アナログデータ
- ・地磁気デジタルデータ(研究観測), 微気圧変動データ(研究観測)
- ・主磁場モデル(IGRF), 電離層モデルによる計算値
- ・磁場データカタログ情報

・京都大学 生存圏研究所

- ・信楽MU観測所: [MUレーダー\(対流圏・成層圏標準観測・中間圏標準観測・電離圏標準観測\)](#), 特別観測: [流星/RASS/FAI](#), [アイオノゾンデ](#), [境界層レーダー](#), [バンド下部境界層レーダー](#), [ウインドプロファイラ\(LQ-7\)](#), [シーモーター](#), [AWS](#), [全天カメラ](#), [ラジオゾンデ](#), [下部熱圏プロファイラーレーダー](#), [ライダー](#), [GPS](#), [流星レーダー](#)
- ・赤道大気観測所: [EAR\(対流圏・成層圏標準観測・電離層FAI観測\)](#), [境界層レーダー](#), [Xバンド気象レーダー](#), [シーモーター](#), [AWS](#), [流星レーダー](#), [ラジオゾンデ](#)
- ・その他: [ポンティアナMFレーダー](#), [パムンプクMFレーダー](#), [ジャカルタ流星レーダー](#), [スルボン境界層レーダー](#), [ピアク流星レーダー](#), [ダーウィンラジオゾンデ](#), [\(DAW,GDP,KHC\)\(キャンペーン観測\)](#), [GRBR](#), [GPS](#), [ラジオゾンデ\(バンドン,スルボン,ポンティアナ etc.\)](#), [AWS,WPR\(ピアク,マナド,ポンティアナ\)](#)

・九州大学 国際宇宙天気科学・教育センター

- ・地上磁力計観測データ([MAGDAS](#), [CPMN](#))
- ・FM-CWLレーダ観測データ
- ・地磁気Pc5 Indexデータ, 地磁気EE Indexデータ, 地磁気Pi2 Indexデータ
- ・Sq観測データ, Sqモデルデータ



メタデータ作成の現状

2014年3月13日現在

・東北大学 大学院理学研究科 惑星プラズマ・大気研究センター

- ・[女川地磁気変動データ\(サーチコイル\)](#)
- ・[アラスカ地磁気変動データ\(サーチコイル\)](#)
- ・[アラスカオーロラ撮像データ](#)
- ・[ハレアカラ光学観測データ\(木星高分散分光\)](#)
- ・HF帯: [木星電波固定周波数観測データ](#), [太陽・木星電波広帯域スペクトルデータ](#)
- ・VHF帯: [木星メートル電波固定周波数データ](#), [太陽メートル電波スペクトルデータ](#)
- ・LF帯: [標準電波位相・振幅変動データ](#), [アジアVLF電波観測ネットワークデータ](#)

・情報・システム研究機構 国立極地研究所 研究教育系 宙空圏研究グループ

- ・昭和基地: [オーロラ光学観測](#), [地磁気観測](#), [イメージングリオメータ](#), [1-100Hz帯ULF/ELF電磁波動観測](#), [ELF/VLF放射](#), [ファブリペローイメージ](#), [SuperDARNレーダー](#), [MFLレーダー](#), [無人磁力計ネットワーク観測](#), [ナトリウムライダー](#)
- ・中山基地: [全天オーロライメージ](#), [掃天フォトメータ](#), [イメージングリオメータ](#), [地磁気観測](#)
- ・南極点基地: [全天オーロライメージ](#)
- ・アイスランド共役点観測: [地磁気観測](#), [イメージングリオメータ](#), [ELF/VLF放射](#), [全天オーロライメージ](#)
- ・[EISCATレーダー](#), [スバルバル流星レーダー](#), [トロムソ流星レーダー](#), [スバルバルオーロラ光学観測](#), [トロムソオーロラ光学観測](#)

・名古屋大学 太陽地球環境研究所

- ・レーザー分光による大気分子観測データ, [赤外分光による大気分子観測データ](#), [レーザーイオン化質量分析器による大気エアロゾル観測データ](#)
- ・ミリ波・サブミリ波による大気分子観測データ
- ・[地上磁場データ](#), [大気光・オーロラの全天カメラ](#), [熱圈風速シンチレーション](#), [VHFレーダーによる電離圏擾乱観測](#), [EISCATレーダー観測データ](#), [ノルウェー光学観測\(全天カメラ、フォトメータ、ナトリウムライダー\)](#), [ノルウェーMFレーダー観測データ](#), [ノルウェー流星レーダー観測データ](#), [VLF/ELF電磁放射](#)
- ・[IPS速度分布図](#), [IPS速度・g値リスト](#)
- ・[ミューオン観測](#)
- ・[SuperDARN北海道-陸別短波レーダーデータ](#)

太字,太字: (下記+)データファイルのメタデータ抽出済

赤字+下線: データセットについてメタデータ提出済

赤字: データセットの一部についてのメタデータ提出

青字: 抽出作業中

黒字: 来年度作業予定

・京都大学 大学院理学研究科附属天文台

- ・FMT: [太陽全面多波長画像](#), [イベントリスト](#), [イベントムービー](#)
- ・SMART: [Hα太陽全面多波長画像\(FITS, JPEG\)](#), [Hα太陽部分拡大多波長画像](#), [イベントカタログ](#), [イベントムービー](#), [太陽光球磁場データ](#)
- ・DST: [Hα太陽部分拡大多波長画像](#), [太陽分光観測クイックルック画像](#), [太陽分光観測データ](#)
- ・アスカニアスペクトロヘリオグラフ(乾板データ): [太陽全面カルシウム線ヘリオグラム \(TIFF, JPEG, FITS\)](#)

・京都大学 大学院理学研究科附属地磁気世界資料解析センター

- ・[地磁気指指数データ\(final,provisional,quick look\)](#) ← AE, SYM/ASY, Dst
- ・[地磁気デジタルデータ\(WDC final,WDC prompt\)](#), 地磁気アナログデータ
- ・地磁気デジタルデータ(研究観測), 微気圧変動データ(研究観測)
- ・[主磁場モデル\(IGRF\)](#), 電離層モデルによる計算値
- ・磁場データカタログ情報

・京都大学 生存圏研究所

- ・信楽MU観測所: [MUレーダー\(対流圏・成層圏標準観測・中間圏標準観測・電離圏標準観測・特別観測: 流星/RASS/FAI\)](#), [アイオノゾンデ](#), [境界層レーダー](#), [バンド下部境界層レーダー](#), [ウインドプロファイラ\(LQ-7\)](#), [シーロメーター](#), [AWS](#), [全天カメラ](#), [ラジオゾンデ](#), [下部熱圏プロファイラーレーダー](#), [ライダー](#), [GPS](#), [流星レーダー](#)
- ・赤道大気観測所: [EAR\(対流圏・成層圏標準観測・電離層FAI観測\)](#), [境界層レーダー](#), [Xバンド気象レーダー](#), [シーロメーター](#), [AWS](#), [流星レーダー](#), [ラジオゾンデ](#), [全天カメラ](#)
- ・その他: [ポンティアナMFレーダー](#), [バムンブクMFレーダー](#), [ジャカルタ流星レーダー](#), [スルボン境界層レーダー](#), [ピック流星レーダー](#), [ダーウィンラジオゾンデ](#), [DAW, GDP, KHC](#)(キャンペーン観測), [GRBR](#), [GPS](#), [ラジオゾンデ\(バンドン, スルボン, ポンティアナ, 宇治\)](#), [AWS, WPR](#)(ピック, マナド, ポンティアナ)

・九州大学 国際宇宙天気科学・教育センター

- ・[地上磁力計観測データ](#)([MAGDAS](#), [CPMN](#))
- ・[FM-CWLレーダ観測データ](#)
- ・地磁気Pc5 Indexデータ, 地磁気EE Indexデータ, 地磁気Pi2 Indexデータ
- ・Sq観測データ, Sqモデルデータ



メタデータ作成の現状

2014年8月18日現在

・東北大学 大学院理学研究科 惑星プラズマ・大気研究センター

- ・女川地磁気変動データ(サーチコイル)
- ・アラスカ地磁気変動データ(サーチコイル)
- ・アラスカオーロラ撮像データ
- ・ハレアカ光学観測データ(木星高分散分光)
- ・HF帯: 木星電波固定周波数観測データ, 太陽・木星電波広帯域スペクトルデータ
- ・VHF帯: 木星メートル電波固定周波数データ, 太陽メートル電波スペクトルデータ
- ・LF帯: 標準電波位相・振幅変動データ, アジアVLF電波観測ネットワークデータ

・情報・システム研究機構 国立極地研究所 研究教育系 宙空圏研究グループ

- ・昭和基地: オーロラ光学観測, 地磁気観測, イメージングリオメータ, 1-100Hz帯ULF/ELF電磁波動観測, ELF/VLF放射, ファブリペローイメージ, SuperDARNレーダー, MFLレーダー, 無人磁力計ネットワーク観測, ナトリウムライダー
- ・中山基地: 全天オーロライメージ, 掃天フォトメータ, イメージングリオメータ, 地磁気観測
- ・南北点基地: 全天オーロライメージ
- ・アイスランド共役点観測: 地磁気観測, イメージングリオメータ, ELF/VLF放射, 全天オーロライメージ
- ・EISCATレーダー, スバルバル流星レーダー, トロムソ流星レーダー, スバルバルオーロラ光学観測, トロムソオーロラ光学観測

・名古屋大学 太陽地球環境研究所

- ・大気圏: レーザー分光による大気分子観測データ, 赤外分光による大気分子観測データ, レーザーイオン化質量分析器による大気エアロゾル観測データ, ミリ波・サブミリ波による大気分子観測データ
- ・電磁気圏: 地上STEL磁力計データ, 大気光・オーロラ(OMTI)全天カメラ, 大気光・オーロラ(OMTI)のフォトメータ, ファブリペロー干涉計他, 熱圏風速シンチレーション, VHFレーダーによる電離層擾乱観測, EISCATレーダー観測データ, ノルウェー光学観測, ノルウェーMFレーダー観測データ, ノルウェー流星レーダー観測データ, VLF/ELF電磁放射, SuperDARN北海道-陸別短波レーダーデータ
- ・太陽圏: IPS速度分布図, IPS速度・g値リスト, ミューオン観測
- ・STEデータベース作成共同研究: STE観測所アナログデータ, アナログ地磁気データベース, アナログVLFデータ, 太陽フレア・太陽コロナ磁場 等

太字,太字: (下記+)データファイルのメタデータ抽出済

赤字+下線: データセットについてメタデータ提出済

赤字: データセットの一部についてのメタデータ提出

青字: 抽出作業中

黒字: 来年度作業予定

・京都大学 大学院理学研究科附属天文台

- ・FMT: 太陽全面多波長画像, イベントリスト, イベントムービー
- ・SMART: Hα太陽全面多波長画像(FITS, JPEG), Hα太陽部分拡大多波長画像, イベントカタログ, イベントムービー, 太陽光球磁場データ
- ・DST: Hα太陽部分拡大多波長画像, 太陽分光観測クイックルック画像, 太陽分光観測データ
- ・アスカニアスペクトロヘリオグラフ(乾板データ): 太陽全面カルシウム線ヘリオグラム (TIFF, JPEG, FITS)

・京都大学 大学院理学研究科附属地磁気世界資料解析センター

- ・地磁気指指数データ(final,provisional,quick look) ← AE, SYM/ASY, Dst
- ・地磁気デジタルデータ(WDC final,WDC prompt), 地磁気アナログデータ
- ・地磁気デジタルデータ(研究観測), 微気圧変動データ(研究観測)
- ・主磁場モデル(IGRF), 電離層モデルによる計算値
- ・磁場データカタログ情報

・京都大学 生存圏研究所

- ・信楽MU観測所: MUレーダー(対流圏・成層圏標準観測・中間圏標準観測・電離圏標準観測・特別観測: 流星/RASS/FAI), アイオノゾンデ, 境界層レーダー, レバンド下部境界層レーダー, ウインドプロファイラ(LQ-7), シーロメーター, AWS, 全天カメラ, ラジオゾンデ, 下部熱圏プロファイラーレーダー, ライダー, GPS, 流星レーダー
- ・赤道大気観測所: EAR(対流圏・成層圏標準観測・電離層FAI観測), 境界層レーダー, Xバンド気象レーダー, シーロメーター, AWS, 流星レーダー, ラジオゾンデ, 全天カメラ
- ・その他: ポンティアナMFレーダー, パムンプクMFレーダー, ジャカルタ流星レーダー, スルポン境界層レーダー, ピアク流星レーダー, ダーウィンラジオゾンデ, (DAW,GDP,KHC)(キャンペーン観測), GRBR, GPS, ラジオゾンデ(バンドン,スルポン,ポンティアナ,宇治), AWS, WPR(ピアク,マナド,ポンティアナ)

・九州大学 国際宇宙天気科学・教育センター

- ・地上磁力計観測データ(MAGDAS, CPMN)
- ・FM-CWLレーダ観測データ
- ・地磁気Pc5 Indexデータ, 地磁気EE Indexデータ, 地磁気Pi2 Indexデータ
- ・Sq観測データ, Sqモデルデータ



~ Current status ~

メタデータ作成の現状

2015年2月18日現在

・東北大学 大学院理学研究科 惑星プラズマ・大気研究センター

- ・[女川地磁気変動データ\(サーチコイル\)](#)
- ・[アラスカ地磁気変動データ\(サーチコイル\)](#)
- ・[アラスカオーロラ撮像データ](#)
- ・[ハレアカ光学観測データ\(木星高分散分光\)](#)
- ・HF帯: [太陽・木星電波広帯域スペクトルデータ](#)
- ・VHF帯: [木星メートル電波固定周波数データ, 太陽メートル電波スペクトルデータ](#)
- ・LF帯: [標準電波位相・振幅変動データ, アジアVLF電波観測ネットワークデータ](#)

・情報・システム研究機構 国立極地研究所 研究教育系 宙空圏研究グループ

- ・昭和基地: [オーロラ光学観測](#), [地磁気観測](#), [イメージングリオメータ](#), 1-100Hz帯ULF/ELF電磁波動観測, [ELF/VLF放射](#), ファブリペローメージャ, [SuperDARNレーダー](#), [MFLレーダー](#), [無人磁力計ネットワーク観測](#), [ナトリウムライダー](#)
- ・中山基地: [全天オーロライメージャ](#), 掃天フォトメータ、イメージングリオメータ、地磁気観測
- ・南極点基地: [全天オーロライメージャ](#)
- ・アイスランド共役点観測: [地磁気観測](#), [イメージングリオメータ](#), [ELF/VLF放射](#), [全天オーロライメージャ](#)
- ・[EISCATレーダー](#), [スパールバル流星レーダー](#), [トロムソ流星レーダー](#), [スパールバルオーロラ光学観測](#), [トロムソオーロラ光学観測](#)

・名古屋大学 太陽地球環境研究所

- ・大気圏: [レーザー分光による大気分子観測データ](#), [赤外分光による大気分子観測データ](#), [レーザーイオン化質量分析器による大気エアロゾル観測データ](#), [ミリ波・サブミリ波による大気分子観測データ](#)
- ・電磁気圏: [地上STEL磁力計データ](#), [大気光・オーロラ\(OMTI\)全天カメラ](#), [大気光・オーロラ\(OMTI\)のフォトメータ](#), [ファブリペローラ干渉計](#), [熱巻風速シンチレーション](#), [VHFレーダーによる電離圏擾乱観測](#), [EISCATレーダー観測データ](#), [ノルウェー光学観測](#), [ノルウェーMFLレーダー観測データ](#), [ノルウェー流星レーダー観測データ](#), [VLF/ELF電磁放射](#), [SuperDARN北海道-陸別短波レーダーデータ](#)
- ・太陽圏: [IPS速度分布図](#), [IPS速度・g値リスト](#), [ミューオン観測](#)
- ・STEデータベース作成共同研究: [STE観測所アナログデータ](#), [アナログ地磁気データベース](#), [アナログVLFデータ](#), [太陽フレア・太陽コロナ磁場](#) 等

太字,太字: (下記+)データファイルのメタデータ抽出済

赤字+下線: データセットについてメタデータ提出済

赤字: データセットの一部についてのメタデータ提出

青字: 抽出作業中

黒字: 来年度作業予定

・京都大学 大学院理学研究科附属天文台

- ・FMT: [太陽全面多波長画像](#), [イベントリスト](#), [イベントムービー](#)
- ・SMART: [Hα太陽全面多波長画像\(FITS, JPEG\)](#), [Hα太陽部分拡大多波長画像](#), [イベントカタログ](#), [イベントムービー](#), [太陽光球磁場データ](#)
- ・DST: [Hα太陽部分拡大多波長画像](#), [太陽分光観測クイックルック画像](#), [太陽分光観測データ](#)
- ・アスカニアスペクトロヘリオグラフ(乾板データ): [太陽全面カルシウム線ヘリオグラム \(TIFF, JPEG, FITS\)](#)

・京都大学 大学院理学研究科附属地磁気世界資料解析センター

- ・[地磁気指指数データ\(final,provisional,quick look\)](#) ← AE, SYM/ASY, Dst
- ・[地磁気デジタルデータ\(WDC final,WDC prompt\)](#), [地磁気アナログデータ](#)
- ・[地磁気デジタルデータ\(研究観測\)](#), [微気圧変動データ\(研究観測\)](#)
- ・[主磁場モデル\(IGRF\)](#), [電離層モデルによる計算値](#)
- ・[磁場データカタログ](#)情報

・京都大学 生存圏研究所

- ・信楽MU観測所: [MUレーダー\(対流圏・成層圏標準観測・中間圏標準観測・電離圏標準観測・特別観測: 流星/RASS/FAI\)](#), [アイオノゾンデ](#), [境界層レーダー](#), [バンド下部境界層レーダー](#), [ウインドプロファイラ\(LQ-7\)](#), [シーロメーター](#), [AWS](#), [全天カメラ](#), [ラジオゾンデ](#), [下部熱圏プロファイラーレーダー](#), [ライダー](#), [GPS](#), [流星レーダー](#)
- ・赤道大気観測所: [EAR\(対流圏・成層圏標準観測・電離層FAI観測\)](#), [境界層レーダー](#), [Xバンド気象レーダー](#), [シーロメーター](#), [AWS](#), [流星レーダー](#), [ラジオゾンデ](#), [全天カメラ](#)
- ・その他: [ポンティアナMFレーダー](#), [パムンブクMFレーダー](#), [ジャカルタ流星レーダー](#), [スルボン境界層レーダー](#), [ビアク流星レーダー](#), [ダーウィンラジオゾンデ](#), [DAW, GDF, KHC\(キャンペーン観測\)](#), [GRBB](#), [GPS](#), [ラジオゾンデ](#)(バンドン, スルボン, ポンティアナ, 宇治), [AWS, WPR\(ビアク, マナド, ポンティアナ\)](#)

・九州大学 国際宇宙天気科学・教育センター

- ・[地上磁力計観測データ\(MAGDAS, CPMN\)](#)
- ・[FM-CWLレーダ観測データ](#)
- ・[地磁気Pc5 Indexデータ](#), [地磁気EE Indexデータ](#), [地磁気Pi2 Indexデータ](#)
- ・[Sq観測データ](#), [Sqモデルデータ](#)

メタデータ作成の現状

2015年2月18日現在

•国立天文台太陽観測所

- 太陽全面白色画像
- 太陽全面H α 画像
- 太陽全面ストークスマップ

•情報通信研究機構

- アラスカデジタルカメラ観測
- アラスカ全天イメージデータ
- アラスカMFレーダー(電子密度、中性風速)
- 山川MFレーダー(電子密度、中性風速)
- 稚内MFレーダー(電子密度、中性風速)
- SuperDARN King Salmonレーダー
- ウインドプロファイラ(LQ4)@小金井

•気象庁地磁気観測所(柿岡)

- 地磁気観測(デジタル)
- 地磁気観測(アナログ記録のデジタイズ)
- 地電流観測
- 大気電場観測

太字,太字: (下記+)データファイルのメタデータ抽出済

赤字+下線: データセットについてメタデータ提出済

赤字: データセットの一部についてのメタデータ提出

青字: 抽出作業中

黒字: 来年度作業予定



登録メタデータテーブル

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://www.iugonet.org/en/mdbllist.html>. The title bar says "IUGONET Metadata DB: H...". The main content is titled "Progress of registration to IUGONET Metadata Database". It explains that each institute or university provides a sheet, and registered metadata is pink while metadata in preparation is sky-blue. The table below lists datasets from the Planetary Plasma Physics Laboratory and Planetary Atmosphere Physics Laboratory at Tohoku University.

Planetary Plasma Physics Laboratory and Planetary Atmosphere Physics Laboratory, and Planetary Atmospheric Research Center, Tohoku University							
Dataset	Parameter	Data type	Instrument	Observatory	Dataset MD status	Granule MD status	
Jupiter's/solar wide band spectral data in HF-band (cdf format)	Wideband dynamic spectrogram of jovian/solar radio emission in a frequency range from 15 to 40 MHz	Numerical Data	Itate HF Log Periodic Antenna	Itate Observatory	registered	registered	
Solar radio spectral data in VHF-band	Polarized frequency spectrum of solar radio emission in the 100-500 MHz range	Numerical Data	Itate Planetary Radio Telescope	Itate Observatory	registered	registered	
Jupiter's synchrotron radiation data	Absolute flux densities of Jupiter's synchrotron radiation at frequencies of 325 and/or 785 MHz	Numerical Data	Standard radio signals receiver at the Athabasca station, Canada	Athabasca Observatory	registered	under preparation	
		Numerical Data			registered	registered	

<http://www.iugonet.org/en/mdbllist.html>

登録されているメタデータ一覧を各機関毎に
テーブル化したもの。
IUGONET MDBでの
Resource ID検索結果へのリンクも張られている

現在は手動作成だが、
将来的には自動生成をおこなう

- メタデータが正しくメタデータフォーマットに適合しているか
 - 一部、適合しないメタデータが存在していた
 - キーワードの不足等 → メタデータフォーマット(スキーマ)自体の不備
 - 適合するよう改良したスキーマver1.0.4の策定へ
- メタデータフォーマットのXML schema を、<redefine>タグ を用いてSPASEとの差分のみを記述するよう準備中(Ver2系)。
 - Schemaファイル管理が楽に(数千行 → 400行程度)
 - 複数のschemaを用いるのが容易(import文)
- ORCID, JaLCへの対応
 - まだ試作段階であるが、<orcid:orcid-id> や<datacite:resource>などの新規要素をIUGONETメタデータに追加することを模索中。

ORCID

- 世界中の研究者にデジタル識別子(DOI)を振る非営利団体



Japan Link Center(JaLC)

- JST, NIMS, NII, NDLが共同運営する非営利団体で、論文や書籍など電子的学術コンテンツにDOIを振っている。
- 近い将来、ヨーロッパのDataCite のように科学データに対してもDOIを付与することを目指している。



1. IUGONETは、超高層大気に関する地上観測を実施している機関を中心に、メタデータの作成およびアーカイブを行ってきた。
2. IUGONETメタデータフォーマットは、超高層大気分野で国際的に標準的に用いられている「SPASE」をベースとして策定。
3. 現在登録データは、超高層だけでなく太陽、気象(レーダー・AWS)観測を含めて、1000万件を超えた。Granule以外(観測点・測器・データセット・contact personなど)は 約3000件。またIUGONET以外の機関(NICT, NAOJ, JMA-KMO)のデータの受付も行っている。
4. メタデータ登録は、H27年度以降も継続できる環境を維持